

French samples	Detector																		<i>E. coli</i> genotype
	M	aMPV	PMV-1	IBV	ILT	MG	MS	ORT	BA	PM	CP	RA	AP	Asp fum	GadA	ChuA	YjaA	TspE4C2	
FR1-1	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	B2
FR1-2	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	B2
FR1-3	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	B2
FR1-4	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	A/Unknown
FR1-5	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR1-6	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR1-7	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR1-8	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	A/Unknown
FR1-9	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	F/D/E
FR1-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR1-11	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	B2
FR1-12	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	B2
FR2-1	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR2-2	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR2-3	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR2-4	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	B2
FR2-5	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	B2
FR2-6	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	B2
FR2-7	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	F/D/E
FR2-8	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	B2
FR3-1	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	F/D/E
FR3-2	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	F/D/E
FR3-3	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	F/D/E
FR3-4	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR3-5	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR3-6	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	F/D/E
FR3-7	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR3-8	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
FR3-9	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	F/D/E
FR4-1	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
FR4-2	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
FR4-3	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
FR4-4	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
FR4-5	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/C
FR4-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
FR4-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR4-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	Unknown
FR4-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	A/C
FR4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR4-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
FR4-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	A/C
FR5-1	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR5-2	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR5-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2/D/E
FR5-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR5-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR5-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	B1/Unknown
FR5-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR5-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	F/D/E
FR5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR5-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR5-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR6-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR6-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown

	Detector																		<i>E. coli</i> genotype
	M	aMPV	PMV-1	IBV	ILT	MG	MS	ORT	BA	PM	CP	RA	AP	Asp fum	GadA	ChuA	YjaA	TspE4C2	
FR6-4	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR6-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	B2/D/E
FR6-6	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	B2
FR6-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR6-8	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	B2/D/E
FR6-9	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	B2
FR6-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR6-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/C
FR6-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	A/Unknown
FR6-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	B2
FR6-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	B2
FR6-15	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	A/C
FR7-1	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
FR7-2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
FR7-3	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR7-4	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR7-5	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	B2
FR7-6	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	B2
FR7-7	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	B2
FR7-8	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR7-9	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
FR7-10	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	B2
FR8-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR8-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR8-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR8-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR8-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR8-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR8-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR8-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR8-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	B2
FR8-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR8-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
FR9-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/Unknown
FR9-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/Unknown
Moroccan samples	M	aMPV	PMV-1	IBV	ILT	MG	MS	ORT	BA	PM	CP	RA	AP	Asp fum	GadA	ChuA	YjaA	TspE4C2	<i>E. coli</i> genotype
MO1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	A/C
MO1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	A/Unknown
MO1-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO1-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO1-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	A/Unknown
MO1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	A/C
MO1-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	Unknown
MO1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO1-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	A/C
MO2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	A/C
MO2-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	A/C



	Detector																		<i>E. coli</i> genotype
	M	aMPV	PMV-1	IBV	ILT	MG	MS	ORT	BA	PM	CP	RA	AP	Asp fum	GadA	ChuA	YjaA	TspE4C2	B2
MO6-10	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
MO6-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unknown
MO6-12	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	B2
MO6-13	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
MO6-14	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO6-15	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
MO6-16	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2
MO6-17	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	A/Unknown
MO6-18	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	F/D/E
MO7-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	A/Unknown
MO7-2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	A/Unknown
MO7-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	A/Unknown
MO7-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	A/C
MO7-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	B2
MO8-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	B2

Legend:

+	Positive result
-	Negative result
!	Non analyzable